

GULF TITANS
INTERNATIONAL



الملف التعريفي للشركة

2027 – 2026

سلع فعلية،
تُسعر وفق المواصفة.

الطاقة والبترو، والسلع الغذائية الاستراتيجية، والمعادن والأسمدة، نتداولها من دبي عبر
ثلاثة مكاتب متخصصة.

الملف التعريفي 2026-2027

المحتويات

يُعرّف هذا الملف بمن نحن وكيف نعمل، ثم يستعرض، مكتبًا تلو الآخر، كل منتج نقدّم له عروضًا: من أين يأتي، وما المواصفة التي يُتداول بها، وكيف يصل إلى المشتري.

01	03	04
الشركة	السلع الغذائية الاستراتيجية	المعادن والأسمدة
كلمة مجلس الإدارة	قمح الطحن	البوريا 46%
من نحن	الذرة والشعير والبقوليات	DAP وMAP وخصر الفوسفات
الرؤية والقيم	الأرز	الكبريت الحبيبي
كيف نعمل	السكر ICUMSA 45	النحاس
محفظة أعمالنا	الزيوت النباتية	خام الحديد وخام الكروم
مناطق المنشأ	المأكولات البحرية المجمدة	
	لحم الجاموس المجمد	
02		05
الطاقة والبتترول		العمليات والحوكمة
النفط الخام		من العقد إلى التسوية
الديزل EN 590		الخدمات اللوجستية والمستندات والدفع
وقود الطائرات Jet A-1		الامتثال والحوكمة
زيت الوقود		السلامة والمسؤولية
غاز البترول المسال والنافثا		القيادة والأطراف المتعاملة
		التواصل



كلمة مجلس الإدارة

مستمر، وصبر المشتريين على الطرف الذي لا يفي بالتزامه أقل من أي وقت مضى. ونرى في ذلك ميزة لدار تعمل بطريقتنا. هدفنا لعامي 2026 و2027 ليس أن نكون الاسم الأكبر في السوق، بل أن نكون الطرف الذي تتصل به المصافي والمصاحن والموزعون وجهات الشراء الحكومية أولاً، لأنهم يعرفون أن الشحنة ستصل كما وُصفت.

نشكر شركاءنا على الثقة التي يولونها إياها، وسنواصل العمل لنستحقها، شحنةً بعد شحنة.

مجلس الإدارة

جلف تايترز إنترناشيونال، دبي

قامت جلف تايترز إنترناشيونال على فكرة بسيطة: دار التجارة تكسب مكانتها حين تفعل ما قالت إنها ستفعله، في الموعد الذي حددته. كل عرض نصدره يسمي الدرجة والمنشأ وفترة التحميل وأداة الدفع، وكل شحنة تنقلها يفحصها مفتش مستقل قبل أن تغادر ميناء التحميل.

نعمل بثلاثة مكاتب لأن الطاقة والغذاء والمعادن ثلاثة أعمال مختلفة، لكل منها مشترون مختلفون ومخاطر مختلفة ونماذج عقود مختلفة، ولكل منها حاجة إلى أشخاص يعرفون منتجاته جيداً. أما ما يجمع المكاتب الثلاثة فهو معيار واحد: مواصفة دقيقة، وعقد واضح، وتسليم كما اتفق عليه.

العام المقبل لن يكون سهلاً على أحد ممن ينقلون شحنات فعلية، أسعار الشحن متقلبة، ومتطلبات الامتثال في ارتفاع



«معظم ما يصل إلى مكتب المشتري أوراق لا تقف خلفها شحنات. وقررنا أن نكون الاستثناء.»

دار لتجارة السلع، لا وسيط.

لا نملك سفناً ولا محطات ولا مستودعات، ونقول ذلك بوضوح. السفن والصوامع والخزانات والمختبرات تقدمها شركات مستقلة نعتيها وننسّق عملها في كل صفقة. بذلك يبقى رأس مالنا في التجارة نفسها، ونختار لكل مسار مقدّم الخدمة الأنسب له.

جلف تايترز إنترناشيونال دار لتجارة السلع الفعلية، مقرها الرئيسي شارع الشيخ زايد في دبي. نشترى الشحنات ونبيعها لحسابنا الخاص وبشروط متفق عليها عبر ثلاثة مكاتب: الطاقة والبترو، والسلع الغذائية الاستراتيجية، والمعادن والأسمدة.

يدير كل مكتب أشخاص يعرفون منتجاته ونماذج عقود وأعراف الفحص فيه. فشحنة النفط الخام وشحنة قمح الطحن ودفعة كاثودات النحاس لا يجمعها الكثير، ولا ندّعي غير ذلك. ما يجمعها في جلف تايترز هو طريقة بناء العرض: وفق مواصفة مكتوبة، لا وفق وصف عام.

24
ساعة

للرد بعرض على أي
استفسار مكتمل

20

درجة في جدول الدرجات
المنشور

6

خطوط أعمال

3

مكاتب تداول

المقر الرئيسي: شارع الشيخ زايد، صندوق بريد 5557، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الطاقة والغذاء والأسمدة سلع لا يستغني عنها أي اقتصاد. نريد أن نكون الطرف الذي تعتمد عليه المصافي والمطاحن والموزعون وجهات الشراء الحكومية في نقلها: بمواصفة دقيقة، وعقد واضح، وتسليم مطابق تمامًا لما اتفق عليه.

أن نربط مصادر موثوقة بمشتريين جادين، وأن نزيل الغموض من المسافة بينهما بشروط واضحة، وفحص مستقل، ومستندات تعتمد عليها البنوك.

01

النزاهة

نمارس أعمالنا بأمانة وشفافية ومساءلة، وهذه أمور غير قابلة للتفاوض.

02

الدقة

نعرض درجات لا أوصافًا، ونقول بوضوح متى يكون المنتج خارج نطاق ما نغطيه.

03

الموثوقية

لا نعرض فترة تحميل لا نستطيع الالتزام بها، ولا كمية لا نستطيع تحميلها.

04

الجودة

كل شحنة يفحصها مفتش مستقل ويصدر شهادتها قبل أن تتحرك.

05

الامتثال

نؤدي كل نشاط وفق القوانين والأنظمة التي تنطبق عليه.

06

السلامة

سلامة الطواقم والموظفين والشركاء والمجتمعات تسبق أي اعتبار تجاري.

07

الاحترام

نعامل الأطراف ومقدمي الخدمات والزملاء باحترام، مهما كان حجم الشحنة.

علاقات تجارية تقوم على شروط واضحة.

التجارة الفعلية تكافئ الصبر وتعاقب الغموض. أربعة مبادئ تحكم كل صفقة نتولاها.

01

العرض وفق المواصفة

كل عرض يسمي الدرجة والمنشأ وحجم الشحنة وشروط التسليم وأداة الدفع قبل إصداره. لا يُترك أمر جوهري لتسويته لاحقاً.

02

معرفة الأطراف

نتعامل مع عدد محدود من البائعين والمشتريين ممن راجعنا هويتهم وملكيتهم ومكانتهم. تبدأ العلاقة الجديدة بالعناية الواجبة، لا بشحنة.

03

مستندات تصمد للتدقيق

نعدّ العقود وشهادات الفحص وبوالص الشحن وأدوات الدفع ونراجعها بحيث تعتمد عليها البنوك وشركات التأمين والأطراف المتعاملة.

04

السرية

المعلومات التجارية التي تُشارك معنا تبقى لدينا. السرية أمر بديهي، لا بند نحتاج إلى من يذكرنا به.

نفصل الصفقة الصحيحة على الصفقة التالية.

الحجم ليس مقياساً للجودة في هذا العمل. نفصل أن نعتذر عن شحنة على أن نقبل شروطاً لا نستطيع الوفاء بها أو طرفاً لا نفهمه. نزن كل صفقة بمعطياتها: موثوقية الإمداد، وملاءمة المشتري، وواقعية التسليم، ووضوح العقد.

يتداول كل مكتب وفق جدول درجات خاص به، ليتمكن الطرف المتعامل من التأكد أننا نغطي منتجه قبل أول اتصال.

ثلاثة مكاتب. ستة خطوط أعمال.



المعادن والأسمدة

الأسمدة

اليوريا 46% و DAP و MAP وصخر الفوسفات والكبريت الحبيبي.

المعادن والخامات

مرکز النحاس وكاثوداته، وخام الحديد وخام الكروم.



السلع الغذائية الاستراتيجية

الحبوب والأرز والسكر

قمح الطحن والأرز وسكر ICUMSA 45 وحبوب الأعلاف والبقوليات.

الزيوت النباتية والبروتينات

زيوت عباد الشمس والنخيل والصويا، والمأكولات البحرية المجمدة ولحم الجاموس الحلل.



الطاقة والبترو

النفط الخام

خام بدرجة API من 30 إلى 40 من الخليج وغرب أفريقيا والبحر المتوسط.

المنتجات المكررة

ديزل EN 590 ووقود الطائرات Jet A-1 وزيت الوقود وغاز البترول المسال والنافثا.

كيف يسقي كل مكتب الدرجة

النفط الخام	الديزل	السكر	القمح	اليوريا	خام الحديد
درجة API ونسبة الكبريت	EN 590، كبريت لا يتجاوز 10 ppm	وحدات لون ICUMSA، و45 للأبيض المكرر	البروتين والرطوبة ورقم السقوط	محتوى النيتروجين 46%	محتوى الحديد من 58% إلى 65%

ست مناطق إمداد، ومكتب واحد في دبي.

تقع دبي على مسافة أيام قليلة من محطات التصدير في الخليج، وعلى الطرق الرئيسية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتستمد جداول درجاتنا منتجاتها من ست مناطق منشأ.

01

دول الخليج

النفط الخام والمنتجات المكررة واليوربا والكبريت الحبيبي من مصافي الخليج ومحطات التصدير فيه.

02

البحر الأسود

قمح الطحن والذرة والشعير وزيت عباد الشمس، واليوربا من منطقة بحر قزوين.

03

البحر المتوسط وشمال أفريقيا

النفط الخام وزيت الوقود من مراكز المتوسط، وصخر الفوسفات وDAP واليوربا من شمال أفريقيا.

04

أفريقيا

خام غرب أفريقيا، والنحاس وخام الحديد وخام الكروم من أنحاء القارة.

05

جنوب وجنوب شرق آسيا

الأرز من الهند وباكستان وتايلاند وفيتنام، وزيت النخيل من ماليزيا وإندونيسيا، والمأكولات البحرية ولحم الجاموس المجدد من الهند.

06

الأمريكتان

السكر من البرازيل، وزيت الصويا من الأرجنتين، والبقوليات من كندا، والنحاس من أمريكا اللاتينية.

تُعرض المناشئ رهناً بأنظمة العقوبات والتصدير المعمول بها وقت التعاقد.

01



المكتب الأول

الطاقة والبترول

النفط الخام والمنتجات المكررة للمصافي والتجار والموزعين وشركات الطيران ومورّدي وقود السفن والمستخدمين الصناعيين.

النافثا

غاز البترول المسال

زيت الوقود

JET A-1

ديزل EN 590 10 PPM

النفط الخام

الطاقة والبتترول · النفط الخام

نفط خام من ثلاثة أحواض إمداد.


يشتري مكتب الطاقة النفط الخام من الخليج وغرب أفريقيا والبحر المتوسط، ويبيعه للمصافي ودور التجارة. تُشتري كل شحنة وتُباع بشروط يُتفق عليها لتلك الصفقة بعينها، وفق الدرجة والمسار واحتياجات الطرفين.

تختلف أنواع الخام في الكثافة والكبريت والمردود، ولكل مصفاة سلّة خاماتها. فالخام الخفيف الحلو من غرب أفريقيا والخام المتوسط الحامض من الخليج يناسبان وحدات تكرير مختلفة تمامًا. ومطابقة البرميل المناسب بالمشتري المناسب هي نقطة البداية في كل صفقة خام نتولاها.

نطاق الكثافة	حجم الشحنة	الأساس
API من 30 إلى 40	من 500,000 إلى 2,000,000 برميل	فوري أو بعقد طويل الأجل
التسليم	الدفع	الفحص
CIF أو FOB	اعتماد مستندي بالاطلاع، و SBLC عند الاتفاق	SGS أو Intertek في ميناء التحميل

كيف تكتمل صفقة النفط الخام

01	02	03	04	05
الاستفسار والعناية الواجبة	الملّخص والتحقق	العقد وأداة الدفع	التحميل والفحص	التسليم والتسوية
يحدد المشتري الدرجة والكمية والوجهة وفترة التحميل المستهدفة. ويُراجع الطرفان قبل المضي في المحادثات.	نؤكد إمكانية توفير الشحنة ونتفق على السعر مقابل مؤشر معترف به، مع الكمية والجودة وشروط التسليم.	تُكتب الشروط في العقد وتُصدر أداة الدفع، وغالبًا اعتماد مستندي بالاطلاع.	يتحقق مفتش مستقل من الجودة والكمية في ميناء التحميل. ويصدر شهاداته.	تُقدّم مستندات الشحن والفحص ويُصدّد الثمن عبر البنوك المسماة في العقد.
أحجام الناقلات المعتادة	كيف يُسجّر الخام			
أفراماكس	نحو 600,000 إلى 750,000 برميل			تُسجّر درجات الخليج المتوسطة الحامضة عادةً مقابل دبي وعمّان، ومربران مقابل عقده الآجل في بورصة IFAD، ودرجات غرب أفريقيا والمتوسط مقابل برنت المؤرخ. ويُتفق على الفارق ونافذة التسعير والمؤشر في الملّخص ثم تُكتب في العقد.
سوزيماكس	نحو 1,000,000 برميل			
VLCC	نحو 2,000,000 برميل			



الطاقة والبتترول · النفط الخام

الدرجات الأكثر طلبًا.

الدرجات أدناه نقاط مرجعية، لا قائمة مغلقة. تتغير قيم التحليل من شحنة إلى أخرى، لذلك تُباع كل شحنة بشهادة الجودة الخاصة بها. ويمكن بحث الدرجات خارج نطاق API من 30 إلى 40 حسب كل حالة.

الدرجة	المنشأ	درجة API	الكبريت	مرجع التسعير المعتاد
مربان Murban	أبوظبي، الإمارات	نحو 40	نحو 0.8%	عقود IFAD الآجلة لمربان
خليط داس Das Blend	أبوظبي، الإمارات	نحو 39	نحو 1.2%	سعر أدنوك الرسمي المرتبط بمربان
زاكوم العلوي Upper Zakum	أبوظبي، الإمارات	نحو 34	نحو 1.9%	سعر أدنوك الرسمي المرتبط بمربان
العربي الخفيف Arab Light	السعودية	نحو 33	نحو 1.9%	سعر البيع الرسمي
بوني الخفيف Bonny Light	نيجيريا	نحو 35	نحو 0.15%	برنت المؤرخ
كوا إيبو Qua Iboe	نيجيريا	نحو 36	نحو 0.1%	برنت المؤرخ
كابيندا Cabinda	أنغولا	نحو 32	نحو 0.15%	برنت المؤرخ
أذري الخفيف Azeri Light	أذربيجان، عبر جيهان	نحو 35	نحو 0.15%	برنت المؤرخ
السدرة Es Sider	ليبيا	نحو 37	نحو 0.4%	برنت المؤرخ

ما تغطيه شهادة جودة الخام	شروط التسليم باختصار
درجة API (60 °ف) ASTM D1298 / D287	FOB يرتب المشتري السفينة، وتنتقل المخاطر عند التحميل.
الكبريت، % كتلة ASTM D4294	CFR يدفع البائع أجرة الشحن، وتنتقل المخاطر عند التحميل.
الرواسب والماء ASTM D4007	CIF يدفع البائع الشحن والتأمين، وتنتقل المخاطر عند التحميل.
الماء بالتقطير ASTM D4006	DAP يسلم البائع في المكان المسمى، وتنتقل المخاطر عند الوصول.
محتوى الملح، PTB ASTM D3230	
نقطة الانسكاب ASTM D97	
ضغط بخار ريد ASTM D323	

قيم استرشادية مرجعية للسوق. المواصفة الملزمة لكل شحنة هي المكتوبة في عقدها.

الطاقة والبتروول · المنتجات المكررة


ديزل EN 590 بكبريت 10 ppm.

الديزل منخفض الكبريت جدًا وفق EN 590 هو معيار وقود الطرق في أوروبا وفي عدد متزايد من أسواق الاستيراد. نوزده بكبريت لا يتجاوز 10 ملغم/كغم، من مصافي نعرف أن إنتاجها يطابق مواصفة الوجهة، وتُفحص كل دفعة في ميناء التحميل قبل أن تتحرك.

المنتجات المكررة هي المرحلة التي يصبح فيها الخام نافعا: الوقود الذي يحرك الشاحنات والطائرات والسفن والصناعة. يوزدها مكتب الطاقة للموزعين والتجار وشركات الطيران وموردي وقود السفن والمستخدمين الصناعيين، من مصافي الخليج ومراكز البحر المتوسط والشرق الأقصى.

المعيار	المناشئ	الحجم
EN 590، كبريت 10 ملغم/كغم	مصافي الخليج ومراكز المتوسط	من 50,000 إلى 200,000 طن شهريًا
التسليم	الدفع	الناقلات
FOB الفجيرة، أو CIF/CFR ميناء محدد	اعتماد مستندي بالاطلاع	ناقلات منتجات MR و LR
حدود EN 590 المعتادة		
الرقم السيتاني	51.0 حد أدنى	التقطير، استرداد 95%
المؤشر السيتاني	46.0 حد أدنى	محتوى FAME
الكثافة عند 15 °م	820-845 كغم/م³	الماء
الكبريت	10.0 ملغم/كغم حد أقصى	200 ملغم/كغم حد أقصى
نقطة الوميض	أعلى من 55 °م	التزليق، WSD عند 60 °م
اللزوجة عند 40 °م	2.00-4.50 مم²/ث	خواص البرودة (CFPP)
		حسب الفئة المناخية والعقد

مرجع عام للسوق. الحدود وطرق الاختبار الملزمة هي المسماة في العقد.



الطاقة والبتروول · المنتجات المكررة

وقود الطائرات النفاثة Jet A-1.

نوّذ Jet A-1 من مصافي الخليج والشرق الأقصى وفق مواصفة الفحص المشترك التي تعتمد عليها شركات الطيران الدولية، مع تتبع كامل من شهادة دفعة المصفاة حتى محطة الاستلام. الخزانات والخطوط المخصصة أو المغسولة كما ينبغي، وإعادة التصديق عند انتقال الحيازة، جزء من العقد وليست أمراً ثانوياً.

وقود الطائرات أقل المنتجات تسامحاً مع الخطأ. فالشحنة المطابقة للمواصفة في المصفاة يجب أن تبقى كذلك عبر كل خزان وخط وناقلة حتى تصل إلى المطار، لذلك ترافق رقابة الجودة المنتج طوال الطريق.

المعيار	المناشئ	الحجم
DEF STAN 91-091 / ASTM D1655	مصافي الخليج والشرق الأقصى	من 30,000 إلى 150,000 طن شهرياً
التسليم	الدفع	التتبع
CIF أو FOB محطة المشتري	اعتماد مستندي بالاطلاع	من دفعة المصفاة حتى الاستلام

حدود Jet A-1 المعتادة

الكثافة عند 15 °م	775-840 كغم/م ³	كبريت المركبتان	0.0030% كتلة حد أقصى
نقطة الوميض	38 °م حد أدنى	العطريات	25.0% حجماً حد أقصى
نقطة التجمد	-47 °م حد أقصى	نقطة الدخان	25.0 مم حد أدنى
اللزوجة عند -20 °م	8.000 مم ² /ث حد أقصى	الطاقة النوعية	42.80 ميغاجول/كغم حد أدنى
الكبريت الكلي	0.30% كتلة حد أقصى	الثبات الحراري (JFTOT)	اجتياز عند 260 °م

مرجع عام للسوق. تُؤرّد كل شحنة وفق المواصفة وإصدارها المسمى في عقدها.



الطاقة والبتترول · المنتجات المكررة

زيت الوقود للطاقة والصناعة وتزويد السفن.

أهم التفاصيل في زيت الوقود هي اللزوجة والكثافة والكبريت والثبات. فالشحنة التي تبدو جيدة الخلط على الورق قد تسبب مشكلات في غرفة المحركات أو الغلاية إذا أغفلت الرواسب أو التوافق. لذلك نثبت هذه الحدود في العقد ويؤكددها المفتش قبل التحميل.


زيت الوقود المتبقي هو الطرف الثقيل من البرميل، ولا يزال يشغل جزءًا كبيرًا من أساطيل الشحن ومحطات الكهرباء والغلايات الصناعية في العالم. نوزّده من مستودعات الخليج والبحر المتوسط وفق معيارين شائعين: M100 حسب GOST 10585، و380 سننستوك حسب ISO 8217.

الدرجات	المناشئ	الحجم
cSt (ISO 380 و M100 (GOST 10585 و 8217)	مستودعات الخليج والمتوسط	من 50,000 إلى 300,000 طن شهريًا
التسليم	الدفع	الفحص
CIF أو FOB	تحويل برقي أو اعتماد مستندي	SGS أو Intertek في ميناء التحميل

حدود ISO 8217 RMG 380 المعتادة

اللزوجة الكينماتيكية عند 50 °م	380 مم ² /ث حد أقصى	الماء	0.50% حجمًا حد أقصى
الكثافة عند 15 °م	991.0 كغم/م ³ حد أقصى	الرماد	0.100% كتلة حد أقصى
الكبريت	حسب العقد؛ 0.50% حد أقصى للوقود المتوافق مع IMO 2020	إجمالي الرواسب المعقّنة	0.10% كتلة حد أقصى
نقطة الوميض	60 °م حد أدنى	CCAI	870 حد أقصى
نقطة الانسكاب	30 °م حد أقصى		

مرجع عام للسوق. لا يُوزّد الوقود عالي الكبريت إلا حيث يكون استخدامه النهائي مشروعًا في الوجهة.





النافثا

نافثا بارافينية خفيفة وكاملة المدى لوحدات التكسير البخاري وخط البنزين. في وحدة التكسير، محتوى البارافين هو ما يحدد مردود الإيثيلين والبروبيلين، لذلك يُذكر في العقد ويؤكد ميثاء التحميل بدلاً من افتراضه.

الدرجة	الشحنة
خفيفة وكاملة المدى	من 25,000 إلى 75,000 طن
الاستخدام	التسليم
لقيم بتروكيماوي وخط	CFR أو FOB
الكثافة عند 15 °م، خفيفة	نحو 650-700 كغم/م³
الكثافة عند 15 °م، كاملة المدى	نحو 690-740 كغم/م³
البارافينات	حد أدنى حسب العقد
نقطة الغليان النهائية	حسب العقد
الكبريت الكلي	حد حسب العقد



غاز البترول المسال

البروبان أو البيوتان أو خليط منهما بالنسبة التي يحددها المشتري، مضغوطًا أو مبرّدًا بالكامل. ننقله في دفعات بشروط CFR وCIF، شحنات فورية أو رفعات شهرية، للموزعين ومحطات التعبئة ومستخدمي البتروكيماويات. وفي الخليج وآسيا يُسعر عادةً بالرجوع إلى سعر أرامكو السعودية التعاقدية الشهري أو مؤشر Argus للشرق الأقصى.

المنتج	حجم الدفعة
بروبان أو بيوتان أو خليط	من 11,000 إلى 44,000 طن
التسليم	الأساس
CIF أو CFR	فوري أو رفعات شهرية
التركيب	نسبة C3/C4 حسب العقد
ضغط البخار	حسب الدرجة عند 37.8 °م
الإيثان وC5+	حدود حسب العقد
الكبريت الكلي وH ₂ S	حدود حسب العقد
إضافة الرائحة	عند الطلب

مرجع عام للسوق، تُؤرّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.

المكتب الثاني

السلع الغذائية الاستراتيجية

الحبوب والأرز والسكر والبقوليات والزيوت النباتية والبروتينات المجمدة للمطاحن والمستوردين والموزعين وجهات الشراء الحكومية.

المأكولات البحرية المجمدة

الزيوت النباتية

البقوليات

سكر 45 ICUMSA

الأرز

الذرة والشعير

قمح الطحن

لحم الجاموس المجمد

قمح الطحن في صينية عينات بمختبر ميناء التحميل.

السلع الغذائية الاستراتيجية · الحبوب

قمح الطحن.

الغذاء ينتقل بالمستندات بقدر ما ينتقل بالسفن. يخدم مكتب الأغذية المطاحن ومستوردي الأغذية والموزعين وجهات الشراء الحكومية، ويؤكد مخصصات المنشأ وفترة تحميل واقعية قبل إصدار أي عرض. نفضل أن نخسر استفسارًا على أن نعرض نافذة تحميل لا نستطيع الالتزام بها.

نورد قمح الطحن من روسيا ورومانيا وأستراليا. المطحنة تشتري البروتين والغوتين ورقم السقوط بقدر ما تشتري الأطنان، لذلك نكتب هذه الأرقام في العقد. ونفحص كل شحنة ونُبذّر ونُصدر شهاداتها في المنشأ، وترافق الشهادة الصحية النباتية الشحنة.

المناشئ	البروتين	حجم الشحنة
روسيا، رومانيا، أستراليا	من 11.5% إلى 13.5%	من 25,000 إلى 75,000 طن
التسليم	نموذج العقد	الدفع
CIF أو FOB	GAFTA	اعتماد بالاطلاع

مؤشرات قمح الطحن المعتادة

البروتين	11.5% - 13.5% حد أدنى حسب العقد
البروتين	13.5% حد أقصى
الوزن النوعي	76-78 كغم/هكتولتر حد أدنى
رقم السقوط	250 ثانية حد أدنى
الغلوتين الرطب	23% حد أدنى (بروتين 12.5%)

مرجع عام للسوق. نُورّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.

المواد الغريبة	2.0% حد أقصى
الحبوب التالفة	حسب العقد
السموم الفطرية (DON)	ضمن حدود الوجهة
الحشرات الحية	معدومة



البقوليات

عدس أحمر وأخضر، وحمص كابلي وديسي بدرجة الاستهلاك الآدمي، من كندا وأستراليا وتركيا. تُباع البقوليات حسب الحجم واللون والنظافة، لذلك يُذكر العيار والعدد في العقد، وتُشحن منظمة ومعبأة في أكياس، وغالبًا في حاويات.

المناشئ	الدرجة
كندا، أستراليا، تركيا	استهلاك آدمي
الشحنة	نموذج العقد
من 1,000 إلى 20,000 طن شهريًا	أكياس 25 أو 50 كغم في حاويات
المناشئ	الدرجة
البحر الأسود، أمريكا الجنوبية	أعلاف، مفحوصة للسموم الفطرية
الشحنة	نموذج العقد
من 25,000 إلى 60,000 طن	GAFTA
المناشئ	الدرجة
الرطوبة الذرة	14.0% - 14.5% حد أقصى
المناشئ	الدرجة
الذرة المكسورة	حسب العقد، عادة 5% حد أقصى
المناشئ	الدرجة
أفلاتوكسين B1	ضمن حدود الوجهة
المناشئ	الدرجة
الوزن النوعي للشعير	62-64 كغم/هكتولتر حد أدنى
المناشئ	الدرجة
المواد الغريبة	2.0% حد أقصى

مرجع عام للسوق، تُؤرّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.



الذرة والشعير

حبوب أعلاف لمصانع الأعلاف المركبة وشركات الدواجن المتكاملة ومستوردي الماشية، من البحر الأسود وأمريكا الجنوبية. يهتم مشترو الأعلاف قبل كل شيء بالرطوبة والحبوب المكسورة والسموم الفطرية، لذلك تُفحص كل دفعة للأفلاتوكسين قبل التحميل وترافق النتيجة المستندات.

السلع الغذائية الاستراتيجية · الأرز

أرز بسمتي وغير بسمتي.

يُشتري الأرز بالعين كما يُشتري بالمختبر، لذلك نعمل فقط مع مضارب رأينا إنتاجها المفروز آليًا ونثق في ثباته. يورّد مكتب الأغذية الأرز البسمتي وغير البسمتي من أكبر أربعة مناشئ تصدير: الهند وباكستان وتايلاند وفيتنام.

في البسمتي يختار المشتري صنفًا وطريقة معالجة: 1121 أو التقليدي، أبيض أو مسلوق بالبخار أو سيلا ذهبي. وفي الأرز الأبيض طويل الحبة تحدد نسبة الكسر الدرجة والسعر معًا. نذكر طول الحبة ونسبة الكسر والرطوبة والتلميع في العقد، ونُفحص الشحنة على أساسها قبل التعبئة.

المناشئ	الأنواع	الكسر
الهند، باكستان، تايلاند، فيتنام	بسمتي وغير بسمتي، مفروز آليًا	من 5% إلى 25%
الحجم	التسليم	التعبئة
من 5,000 إلى 50,000 طن شهريًا	CIF أو CFR	أكياس في حاويات أو بضائع عامة
مؤشرات الأرز المعتادة		
الحبوب المكسورة	5% أو 10% أو 15% أو 25% حد أقصى حسب الدرجة	الحبوب النافقة والمتغيرة اللون حسب العقد
الرطوبة	14% حد أقصى	الحبوب الطباشيرية حسب العقد
متوسط طول الحبة، بسمتي 1121	نحو 8.3 مم حد أدنى	التلميع والفرز تلميع مزدوج وفرز آلي
الخلط	حسب العقد	التعبئة أكياس PP أو جوت من 5 إلى 50 كغم

مرجع عام للسوق، يُورّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.



سكر أبيض مكرر في أكياس 50 كغم داخل مستودع جمركي.

السلع الغذائية الاستراتيجية · السكر

سكر أبيض مكرر، ICUMSA 45.

ICUMSA 45 هي الدرجة الدولية للسكر الأبيض البلوري المكرر، وهو السكر الذي يدخل مباشرة إلى مصانع الأغذية والمخابز ومصانع المشروبات وعبوات التجزئة. ويشير الرقم إلى اللون: كلما انخفض كان السكر أكثر بياضًا ونقاءً.

تُوزَّع ICUMSA 45 من البرازيل، ومن الهند حين تسمح حصص التصدير، في أكياس 50 كغم أو سائبًا، بشرط CIF أو CFR إلى الميناء الذي يسمّيه المشتري مقابل اعتماد مستندي. البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم والهند من أكبر منتجيها، ووجود المنشأتين يتيح لنا مواءمة المنشأ مع الشحن والموسم. ويؤكد المفتش اللون والاستقطاب والرطوبة في ميناء التحميل.

المناشئ	الدرجة	الحجم
البرازيل؛ الهند حسب الحصة	ICUMSA 45، أبيض مكرر	من 12,500 إلى 50,000 طن شهريًا
التسليم	التعبئة	الدفع
CIF أو CFR، ميناء محدد	أكياس 50 كغم أو سائب	اعتماد مستندي بالاطلاع

مؤشرات ICUMSA 45 المعتادة

اللون	45 وحدة ICUMSA حد أقصى	الذوبان	100%، جاف وسهل الانسياب
الاستقطاب	99.80 Z° حد أدنى	الحبيبات	بلورات ناعمة إلى متوسطة
الرطوبة	0.04% حد أقصى	التعبئة	أكياس PP زنة 50 كغم مع بطانة داخلية
الرماد	0.04% حد أقصى		

مرجع عام للسوق. تُوزَّع كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدتها.



عينات زيت عباد الشمس المكرر وزيت النخيل الخام.

السلع الغذائية الاستراتيجية · الزيوت النباتية

زيوت عباد الشمس والنخيل والصويا.


يأتي زيت عباد الشمس من البحر الأسود، وزيت النخيل والأولين من ماليزيا وإندونيسيا، وزيت الصويا من الأرجنتين. نوّرد الزيوت الخام للمصافي، والزيوت المكررة لشركات التعبئة ومصنّعي الأغذية، في دفعات سائبة أو في حاويات مرنة.

تحتاج الزيوت النباتية إلى إمداد موثوق وسلسلة حيازة غير منقطعة. يتعامل مكتب الأغذية مع معاصر ومصافي راجع شهاداتها، ويتعاقد على الزيوت النباتية بنماذج FOSFA، المعيار المعتمد في تجارة الزيوت والدهون.

المناشئ:	الدرجات	الحجم
البحر الأسود، ماليزيا، إندونيسيا، الأرجنتين	خام ومكرر	من 2,000 إلى 30,000 طن شهريًا
التسليم	نموذج العقد	الشحن
CFR أو CIF	FOSFA	دفعات سائبة أو حاويات مرنة

المنتج	الأحماض الدهنية الحرة	الرطوبة والشوائب	حدود رئيسية أخرى
زيت عباد الشمس المكرر	0.1% حد أقصى	0.1% حد أقصى	الرقم اليودي 118-141، مُشَتَّى
أولين النخيل RBD	0.1% حد أقصى	0.1% حد أقصى	الرقم اليودي 56 حد أدنى
زيت النخيل الخام	5.0% حد أقصى	0.5% حد أقصى	DOBI 2.3 حد أدنى
زيت الصويا الخام منزوع الصمغ	0.75% حد أقصى	0.2% حد أقصى	الفوسفور حسب العقد

مرجع عام للسوق. تُوَّرد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.



مزرعة نخيل زيت في ماليزيا عند الفجر.

روبيان IQF في مخزن تبريد عند -18°م.

السلع الغذائية الاستراتيجية · البروتينات

المأكولات البحرية المجمدة.

تشمل التشكيلة الروبيان المستزرع، وفيليه الأسماك البيضاء، والأسماك السطحية المصطادة من البحر. يُصنّف الروبيان بالعدد في الرطل ويُباع مع التصريح بنسبة التزجيج، فيدفع المشتري ثمن المأكولات البحرية لا ثمن الثلج. وتُنقل الشحنات في حاويات مبردة عند -18°م أو أبرد مع سجلات حرارة متواصلة.

المناشئ	التجميد	الحجم
الهند، فيتنام، الإكوادور، عُمان	IQF وكتل مجمدة	من 500 إلى 5,000 طن شهريًا
المعيار	التسليم	النقل
مصانع حاصلة على HACCP	CIF أو CFR	حاويات مبردة 40 قدمًا

المنتج	المناشئ الرئيسية	الأشكال المعتادة
روبيان فانامي	الإكوادور، الهند، فيتنام	HOSO وHLSO وPD وPDTO، حسب العدد
روبيان النمر الأسود	فيتنام، الهند	HOSO وHLSO، حسب العدد
فيليه البنغاسيوس	فيتنام	IQF، مشدّب جيدًا
الماكريل الهندي والسردين	الهند، عُمان	سمكة كاملة، كتل أو IQF
سمك الشريط والحبار	الهند	كامل، كتل مجمدة

نقاط الجودة في كل عقد		
حرارة اللاب	-18°م أو أدنى	الشهادات
التزجيج	مُصرّح به، والوزن الصافي مضمون	
التصنيف	العدد في الرطل أو الكيلوغرام	التعبئة
		عبوات داخلية في كراتين رئيسية

مرجع عام للسوق. تُوزّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.

السلع الغذائية الاستراتيجية · البروتينات

لحم جاموس مجمد حلال.

يُنزع العظم والغدد من اللحم، ويُبرَّد حتى ينخفض رقمه الهيدروجيني (pH) إلى ما دون 6.0، ثم يُجمَّد بالتجميد السريع. خطوة الإنضاج هذه ضمانة معترف بها لصحة الحيوان، وهي من أسباب قبول لحم الجاموس الهندي في كثير من الدول المستوردة. وترافق كل حاوية شهادة الذبح الحلال، والشهادة الصحية البيطرية، وشهادة المنشأ.

الهند أكبر مصدر للحوم الجاموس في العالم، وتوزد مصانعها المتكاملة للتصدير إلى أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. نوزد لحم الجاموس المجمد منزوع العظم من مسالخ تصدير مسجلة تذب تحت إشراف جهة اعتماد حلال، وتدير مرافق المعالجة والتخزين المبرد الخاصة بها.

المنشأ	المنتج	الاعتماد
الهند	منزوع العظم والغدد	حلال وشهادة صحية بيطرية
الحجم	التسليم	الدفع
من 1,000 إلى 10,000 طن شهريًا	CIF أو CFR	اعتماد بالاطلاع
القطيعات والمواصفات		
قطيعات الربع الأمامي	الكف (Chuck) واللوح (Blade) والصدر (Brisket)	pH أقل من 6.0 قبل التجميد
قطيعات الربع الخلفي	الفخذ العلوي (Topside) والفخذ السفلي (Silverside) والحرقة (Knuckle) وعرق الظهر (Striploin) والفيليه (Tenderloin)	التخزين 18°م أو أدنى
التشذيبات	حسب نسبة اللحم الظاهر، من 60 إلى 90 VL	كراتين مبطن، حاويات مبردة 40 قدمًا

مرجع عام للسوق، تُوزد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.



المكتب الثالث

المعادن والأسمدة

الأسمدة للموزعين وشركات الخلط والجهات الحكومية، والخامات والمعادن للمصاهر ومصانع الصلب ومنتجات السبائك الحديدية.

خام الحديد

كاثودات النحاس ومركّزه

الكبريت الحبيبي

صخر الفوسفات

MAP و DAP

اليوريا 46%

خام الكروم

المعادن والأسمدة · الأسمدة

اليوريا 46%، حبيبة ومحبة.

نوزد اليوريا الحبيبة (Granular) والمحبة (Prilled) من منتجي الخليج وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين، بشرط FOB أو CIF إلى الميناء الذي يسميه المشتري، مقابل اعتماد مستندي. تُفضل اليوريا الحبيبة للخلط السائب والنثر الآلي، بينما تناسب المحبة الأسواق التي تعتمد النثر اليدوي. ويأخذ مفتش مستقل مثل SGS العينات ويصدر شهادة كل شحنة في ميناء التحميل.

اليوريا أكثر الأسمدة النيتروجينية استخدامًا في العالم، والخليج من أكبر مناطق تصديرها. وتُسوَّى شحنات الأسمدة وفق ما يقوله المختبر لا وفق ما زعمه العرض، لذلك يكتب المكتب هوامش التفاوت وحدود الرفض في العقد منذ البداية.

المناشئ	الأشكال	الحجم
الخليج، شمال أفريقيا، منطقة قزوين	حبيبة (Granular) ومحبة (Prilled)	من 10,000 إلى 50,000 طن شهريًا
التسليم	الدفع	التعبئة
FOB، أو CIF ميناء محدد	اعتماد مستندي	سائب، أكياس 50 كغم أو أكياس جامبو
مؤشرات اليوريا 46% المعتادة		
النيتروجين الكلي	46.0% حد أدنى	حجم الحبيبات (محبة)
البوريت	1.0% حد أقصى	الأمويا الحرة
الرطوبة	0.5% حد أقصى	المظهر
حجم الحبيبات (حبيبة)	4-2 مم، 90% حد أدنى	أبيض، سهل الانسياب، معالج ضد التكتل

مرجع عام للسوق. وحيث يُتفق على ذلك تتبع الفاتورة نتيجة التحليل المعتمدة.





صخر الفوسفات

صخر فوسفات مُركّز لمصانع حمض الفوسفوريك والأسمدة، من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. يُسجّر الصخر بمحتواه من P_2O_5 ، لكن المصنع يهتم أيضًا بما يرافقه: الكاديوم والكور وأكاسيد الحديد والألمنيوم التي تؤثر في إنتاج الحمض. ونحن نذكرها جميعًا.

الدرجة	المناشئ
P_2O_5 من 28% إلى 34%	شمال أفريقيا، الشرق الأوسط
الفحص	الشحنة
مستقل عند التحميل	من 25,000 إلى 60,000 طن
28-34%	P_2O_5
نحو 61-74%	مكافئ BPL
ضمن حدود الوجهة	الكاديوم
حسب العقد	$Fe_2O_3 + Al_2O_3$
حسب العقد	الرطوبة



MAP و DAP

فوسفات ثنائي الأمونيوم (18-46-0) وفوسفات أحادي الأمونيوم (11-52-0)، المصدران الرئيسيان للفوسفور للمحاصيل. نورّدهما من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والصين بشرط CIF و CFR. ويُعتمد محتوى العناصر وحجم الحبيبات عند التحميل، لأن منتج شركة الخلط يعتمد على الاثنين معًا.

الحجم	المناشئ
من 10,000 إلى 40,000 طن شهريًا	شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، الصين
التعبئة	التسليم
سائب أو معبأ	CIF أو CFR
18% حد أدنى	نيتروجين DAP
46% حد أدنى	P_2O_5 في DAP
11% حد أدنى	نيتروجين MAP
52% حد أدنى	P_2O_5 في MAP
4-2 مم، 90% حد أدنى	حجم الحبيبات
حسب العقد	الرطوبة

مرجع عام للسوق. نُورّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدنا.

المعادن والأسمدة · الأسمدة

الكبريت الحبيبي.

يُستخلص معظم الكبريت العنصري في العالم من معالجة النفط والغاز، والخليج أكبر مناطق تصديره. ويتحول معظمه إلى حمض الكبريتيك لصناعة الأسمدة الفوسفاتية واستخلاص المعادن، ويذهب الباقي إلى الكيماويات والصناعة.

نوّذ الكبريت الحبيبي المُشكَّل من محطات التصدير في الخليج، بشرط FOB أو CFR، مقابل تحويل برقي أو اعتماد مستندي. الحبيبات المُشكَّلة تُنتج غبارًا أقل بكثير من الكتل المكسرة عند المناولة، وهذا مهم في ميناء التحميل وفي مصنع المستلم على السواء. وتُعتمد النقاوة والرماد والكربون والحموضة عند التحميل.

المنشأ	الشكل	النقاوة
محطات التصدير في الخليج	حبيبات مُشكَّلة	99.9% حد أدنى
الشحنة	التسليم	الدفع
من 25,000 إلى 50,000 طن	FOB أو CFR	تحويل برقي أو اعتماد مستندي
مؤشرات الكبريت الحبيبي المعتادة		
النقاوة على أساس جاف	99.9% حد أدنى	الحموضة كـ H_2SO_4
الرماد	0.05% حد أقصى	حسب العقد
الكربون	0.05% حد أقصى	الزرنخ والسيلينيوم والتيلوريوم آثار، حسب العقد
الرطوبة	حسب العقد، عادة 0.5% حد أقصى	اللون أصفر زاهٍ

مرجع عام للسوق. تُورّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدها.



حزم كاثودات نحاس من الدرجة A في مستودع جمركي.

المعادن والأسمدة · المعادن والخامات

كاثودات النحاس ومركّزه.

تُورّد كاثودات النحاس بالدرجة A من علامات مسجلة في بورصة لندن للمعادن، منتجة في آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. والتسجيل في بورصة لندن للمعادن يخص العلامة المنتجة، لا جلف تايتنز. أما مركّز النحاس فبياع بمعادنه المدفوعة، مع تحديد عناصر الخصم في العقد والتسوية عبر تبادل نتائج التحليل.

تُسجّر الشحنات المعدنية بمحتواها. يأخذ مكتب المعادن العينات ويصدر الشهادات في ميناء التحميل، وحين يكون العقد مسوّى بالتحليل تتبع القيمة النهائية النتيجة المعتمدة لا الدرجة المعلنة. نخدم المصاهر ومصنّعي المنتجات النحاسية وتجار المعادن، بدءًا من دفعة كاثودات بحجم 500 طن.

المناشئ	درجة الكاثود	الحجم
آسيا الوسطى، أفريقيا، أمريكا اللاتينية	A، علامات مسجلة في LME	من 500 إلى 5,000 طن شهريًا
التسليم	التسعير	التسوية
CIF أو DAP	مرجع LME مع علاوة	وفق التحليل المعتمد
المنتج	المؤشرات الرئيسية	
كاثود النحاس	الدرجة A، نحاس وفضة 99.99% حد أدنى، الشوائب وفق 1 ASTM B115 / BS EN 1978 Cu-CATH-1، حزم مربوطة، شهادة العلامة	
مركّز النحاس	محتوى النحاس، الذهب والفضة المدفوعان، عناصر الخصم (As و Sb و Bi و Hg و Pb+Zn و Fg و Cl)، الرطوبة مقابل حد الرطوبة القابل للنقل TML	

مرجع عام للسوق. تُورّد كل شحنة وفق المواصفة المكتوبة في عقدنا.





خام الكروم

خام الكروم لمنتجاتي سبائك الفيروكروم، من أفريقيا ورابطة الدول المستقلة، بشرط FOB و CFR مقابل اعتماد مستندي. ينظر المصهر إلى نسبة الكروم إلى الحديد بقدر ما ينظر إلى محتوى Cr_2O_3 ، لأنها تحدد درجة الفيروكروم التي يمكن للفرن إنتاجها.

الدرجة	المناشئ
Cr_2O_3 من 40% فأكثر	أفريقيا، رابطة الدول المستقلة
التسليم	الشحنة
CFR أو FOB	من 25,000 إلى 75,000 طن
40% حد أدنى	Cr_2O_3
حسب العقد	نسبة Cr : Fe
حسب العقد	SiO_2
مرکز أو كتل أو ناعم	الشكل
حسب العقد	الرطوبة



خام الحديد

خام الحديد الناعم والكتلي والكريات من أفريقيا ورابطة الدول المستقلة ومصانع الكريات في الخليج، لمصانع الصلب و وحدات الاختزال المباشر. تتبع القيمة محتوى الحديد مقابل مؤشر 62% Fe، مع تعديلها للسيليكا والألومينا والفوسفور، لذلك تُقاس الأربعة عند التحميل مع الرطوبة والحجم.

الدرجة	المناشئ
Fe من 58% إلى 65%	أفريقيا، رابطة الدول المستقلة، مصانع الكريات الخليجية
الشحنة	الأشكال
من 25,000 إلى 75,000 طن	ناعم وكتلي وكريات
Fe	58-65%
Al_2O_3 و SiO_2	حسب العقد
الفوسفور والكبريت	حسب العقد
الرطوبة	حسب العقد، مقابل TML
الأحجام	ناعم 0-10 مم، كتل نحو 6-31.5 مم

مرجع عام للسوق، الفاتورة النهائية وفق التحليل المعتمد حين ينص العقد على ذلك.

شحنة واحدة نتابعها من العقد إلى التسوية.

تشارك في الصفقة الفعلية أطراف عديدة: البائعون والمشترون وملاك السفن والمحطات والمفتشون وشركات التأمين والبنوك، ولكل منها إجراءاته ومواعيده. مهمتنا أن نجعلها على جدول زمني واحد، وأن نحسم الأسئلة قبل أن تتحول إلى تأخير أو رسوم تأخير للسفن (ديمرج).

01 · العقد	02 · الترشيح	03 · التحميل	04 · الرحلة	05 · التسوية
الشروط مكتوبة ومتفق عليها	تأكيد السفينة وفترة التحميل	فحص الجودة والكمية	الشحنة في البحر إلى مشتريها	تقديم المستندات وسداد الثمن
تُحدّد الدرجة والكمية والجودة وشروط التسليم وفترة التحميل والدفع قبل الالتزام بالشحنة.	تُرشّح السفينة وتُقبل، وتؤكد فترة التحميل مع محطة ميناء التحميل.	يتحقق مفتشون مستقلون من الشحنة في ميناء التحميل ويصدرون شهاداتهم.	يبقى جميع الأطراف على اطلاع حتى تصل السفينة إلى ميناء التفريغ.	تُقدّم مستندات الشحن ويُسدّد الثمن عبر البنوك المسماة في العقد.
البائع والمشتري وجلف تايتنز	مالك السفينة والمحطة	المفتشون المستقلون	مالك السفينة وجلف تايتنز	البنوك والأطراف المتعاملة

حدّد لنا الدرجة والكمية والوجهة، وستلقى عرضًا ملزمًا أو اعتذارًا واضحًا خلال 24 ساعة.



التداول والخدمات اللوجستية

وضوح تام في من يفعل ماذا.

ما نرتبه عبر مقدمي خدمات مستقلين

- ملكية السفن وتشغيلها
- خدمات المحطات والموانئ والصوامع والتخزين
- فحص الجودة والكمية والتحميل
- التبخير وإصدار الشهادات الصحية النباتية
- تأمين البضائع والخدمات المصرفية وتمويل التجارة

ما تتولاه جلف تايترز بنفسها

- شراء الشحنات وبيعها في المكاتب الثلاثة
- التفاوض على السعر والعقد وشروط التسليم
- العناية الواجبة تجاه الأطراف المتعاملة
- تنسيق الترشيحات وفترات التحميل والتفريغ
- إعداد المستندات التجارية ومراجعتها
- إدارة التسوية عبر البنوك المعنية

مستندات الشحن

بوليصة الشحن؛ وشهادات الجودة والكمية والمنشأ؛ والشهادات الصحية النباتية والصحية وشهادات الحلال عند الاقتضاء؛ والفاتورة التجارية. ويُراجع كل منها مقابل العقد وأداة الدفع قبل التقديم.

أشكال الشحن

ناقلات الخام والمنتجات، وناقلات الغاز، وناقلات البضائع السائبة، والحاويات المبردة، والحاويات المرنة، والبضائع العامة المعبأة في أكياس.

الفحص

تحدد الجودة والكمية شركات فحص مستقلة تُعيّن بموجب العقد، مثل SGS وIntertek، وتشكل شهاداتها جزءًا من مستندات الشحن.

أدوات الدفع

الاعتماد المستندي، أو خطاب الاعتماد الضامن، أو الدفع مقابل المستندات، أو التحويل البرقي، حسب اتفاق الأطراف، ودائمًا عبر بنوك خاضعة للرقابة.

ضوابط يمكن لأي بنك الاعتماد عليها.

تعمل جلف تايتنز إنترناشيونال وفق قوانين إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولا ننشر بيانات تسجيلنا، بل تكون جزءًا من ملف العناية الواجبة الذي نتبادل مع الأطراف قبل أول صفقة.

01

العناية الواجبة

نتحقق من الهوية والملكية والمكانة، ومن مصدر الشحنة ومصدر الأموال، قبل أي التزام، ونراجعها دوريًا.

02

العقوبات

نفحص الأطراف والسفن والشحنات، ولا نتعامل مع أطراف خاضعة للعقوبات ولا في شحنات ذات منشأ خاضع لها.

03

مكافحة الرشوة والفساد

نُحظر الرشاوى ومدفوعات التسهيل والمزايا غير المشروعة، سواء قُدمت مباشرة أو عبر آخرين.

04

مكافحة غسل الأموال

لا تمر المدفوعات إلا عبر بنوك خاضعة للرقابة ومقابل معاملات موثقة. لا نقبل النقد ولا المدفوعات من أطراف ثالثة لا صلة لها بالصفقة.

05

السجلات

نحتفظ بالعقد ومستندات الشحن وشهادات الفحص وسجلات الدفع لكل صفقة.

06

السرية

لا تُستخدم معلومات الطرف المتعامل إلا للصفقة التي شاركها من أجلها.

سياسات مكتوبة

سياسة العقوبات (GTI-CMP-SAN-001)

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (GTI-CMP-POL-001)

مدونة السلوك (GTI-CMP-COC-001)

لا نطلب رسومًا مقدمة أبدًا

لا نطلب جلف تايتنز إنترناشيونال من أي طرف دفع رسوم مقدمة مقابل مستندات أو مخصصات أو إجراءات. إذا وصلك طلب كهذا باسمنا، فتواصل معنا قبل اتخاذ أي إجراء.

السلامة والمسؤولية

تأثيرنا يأتي من الخيارات التي نتخذها.

بصفتنا دأراً تجارية، لا ننتج الشحنات ولا نكررها ولا نستخرجها ولا ننقلها بأنفسنا. يأتي تأثيرنا من الأطراف التي نختارها، والسفن ومقدمي الخدمات الذين نقبلهم، والمعايير التي نتوقع منهم الالتزام بها. لا ننشر بعد تقريراً للاستدامة ولا بيانات للانبعاثات، وحين نعلن التزامات رسمية ستكون محددة وسنقدم تقارير بشأنها.

01

سفن آمنة وصالحة للإبحار

ينبغي أن تُنقل الشحنات على سفن تستوفي معايير الفحص والسلامة ومنع التلوث المعتادة في تجارتها.

04

احترام القانون

نلتزم بقوانين البيئة والملاحة وسلامة الغذاء والتجارة في كل ولاية قضائية تمر بها الشحنة.

02

سلامة الغذاء

تنتقل الشحنات الغذائية مع شهادات التبخير والصحة النباتية والصحة، وفق HACCP ومتطلبات الحلال حيث تنطبق.

05

الأشخاص

نتوقع من الأطراف ومقدمي الخدمات معاملة الطواقم والموظفين بإنصاف والحفاظ على سلامتهم، ونلزم أنفسنا بالمعيار ذاته.

03


رحلات أكثر كفاءة

يهدف التخطيط والجدولة إلى تقليل وقت الانتظار واستهلاك الوقود والتكلفة.



المسؤولون عن كل عرض نصدره.

يقود جلف تايترز إنترناشيونال مجلس إدارتها من دبي، ويتخذ القرارات التجارية الأشخاص المسؤولين عنها.



التسجيل لدى الأطراف المتعاملة

أتمت جلف تايترز التسجيل أو اجتازت إجراءات اعرف عميلك لدى شركة نفط وطنية ودور تجارة دولية ومصافي، منها:

Sahara Energy International	Motor Oil Hellas	Petroineos	Glencore	Trafigura	ADNOC
--------------------------------	------------------	------------	----------	-----------	-------

القائمة ليست حصرية. جميع الأسماء علامات تجارية لأصحابها، وتذكر للإشارة فقط.

لماذا يتعامل معنا شركاؤنا

01	ثلاثة مكاتب متخصصة بدير الطاقة والغذاء والمعادن أشخاص يعرفون كل منتج ونماذج عقود وأعراف فحصة.
02	مسجلون حيث يهم التسجيل اجتازنا إجراءات اعرف عميلك لدى شركة نفط وطنية ودور تجارة دولية ومصافي في الخليج وأوروبا.
03	شهادة عند التحميل في كل مرة لا تتحرك أي شحنة دون شهادة جودة وكمية من مفتش مستقل.
04	إجابة واضحة خلال 24 ساعة الاستفسار المكتمل يتلقى عرضًا ملزمًا أو اعتذارًا واضحًا خلال 24 ساعة.



GULF TITANS
INTERNATIONAL

ابدأ صفقة

اعرض علينا شحنتك.

حدّد الدرجة والكمية والوجهة وفترة التحميل المستهدفة، وستحصل على عرض أو اعتذار واضح، لا على كتيب.

العنوان

شارع الشيخ زايد، صندوق بريد 5557
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الهاتف وواتساب

+971 56 855 5550

البريد الإلكتروني

info@gulftitansinternational.com

الموقع الإلكتروني

www.gulftitansinternational.com

يُقدّم هذا الملف لأغراض المعلومات العامة. مواصفات المنتجات مراجع استرشادية للسوق، وشروط كل صفقة وجودتها وكميتها هي المنصوص عليها في عقدها الموقع. لا تطلب جلف تايتنز إنترناشيونال رسوماً مقدّمة. الملف التعريفي 2026-2027، صدر في أكتوبر 2026.